
~~l2 Pl 22 A6~~
14.654 Seibel

VII R2 s116-120


l 2 Pl 22 A6

14654 Seibel
































Désignation 14.654 Seibel

Clos 2 Planche 22 côté A N° 6

Vigueur : 1

Date de mâturité : 2. 24 8 59
p - 0

Charge :

S. 1 0

2 0

3 0

4 8

5 10

Désignation : 14.654 S

Clos 2 Planche 22 côté A N° 6

Vigueur : 1

Date de mâturité : 21.8.61
P. 0

Charge :

faible

S. 1 .

2 10

3 0

4 0

5. 5

Désignation : 14 654 Seibel
Clos 2 Planche 22 Rang A Souche 6
Vigueur : 1 le 6-8-62
Date de maturité : 3-9-62 (+3)
Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0
Disc - sph - (ell) - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 2

s 3 8
avec pépins - apyrène

s 4 8
jus : inc. - coloré

s 5 7

Désignation : 14.654 Seibel
Clos 2 Planche 22 Rang A Souche 6
Vigueur : 0,5
Date de maturité : 23.9.63
Pourriture : 1

+6

GRAPPE : G - (M) - (P) - L - M - C 11

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x15
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Véraison : 5.8.63

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 8
Disc - sph - (ell) - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 1

s 3 0
avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 10
jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 4

Désignation : Mu 6545
Clos 2 Planche 22 Rang A souche 6
Viguour :
Date de Véraison : 3.8.64
Date de Maturité 1.9.64 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) [Mem] - L - (M) - C.
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x15
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 2 12 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
s 3 5 Obov. - cyl. - fus.
s 4 2
s 5 12 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année : 1960

Nº . Cl2 Pl 22.A6 . . Planche . 14.654 S . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3							
1	2	1							
2	1	1 x							
3	1	1 x							
4	3	2 x							
5	3	1 x		De	7.3-60x				

Année : 1961 14.654 Seibel

Emplacement : cl 2-22 A6

	Nombre total	24.2	27.2	DATES						
1	2	0	1	x						
2	2	0	0							
~~3~~										
faille 4										
5	4	1	3	x						
6										
7										
8					D	le 27-2-61x				
9						-7				
10										

14 654 Seibel

Année 1962

N° .... Planche cl 2 P22 A 6 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3	20.3	5/4.					
1	.4.	.0	.0.	1.	..	..	..	..	..
2	.4.	.0.	.0.	2. ×	..	..	..	..	..
3	.6.	1.	.2.	3. ×	..	..	..	..	..
4	.5	.0	.2.	4. ×	..	..	..	..	..
5	.4.	1.	.1.	3. ×	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 × +2

Année : 1963

Emplacement Cl 2 Pl 22 A 6 ...... Désignation 14.654 S ....

		Nombre total	DATES							
			26.3	1-4	5 4					
TL	1	6	1	3 ×	3 x					
	2	4	1	2 ×	2 x					
	3	5	0	0	0					
TL	4	15	0	3	8 x					
TL	5	10	0	0	1					

D le 5-4-63 x

O

Désignation : 14.654 S

VASSAL Cl 2 Planche 22 Côté A N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 1e - veloutées 6 - aranéeuses 7. 1e duvoteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniot 60

N° ordre

Désignation : 14.654 S

VASSAL Cl2 Planche 22 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boursiquot 61

N° ordre

<u>Désignation</u> : 14654 S

VASSAL Cl2 Planche 22 côté A N° 6 Souche 1 (2) ~~(3)~~ 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) léger - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) léger - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation 16.654 S

VASSAL Cl 2 Planche 22 côté n° A 6 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 7, 63

Nº d'ordre

Désignation 14.654 Seibel

VASSAL 12 planche 22 côté 7 Nº 6 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ....14.654 S...........................

Planche .... côté .... Rang 2.22.A.6.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2). moy

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 14654 Seibel . .

Origine : . . . .

Emplacement : L. 22A6. Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - (2) - (3).

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Boniol 61